









ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๔ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคที่สองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ "เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย"

ข้อความเดิม การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาถียชัชยีย ยอดเกษา ถึงที่นาสายสำ สระทองคำ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.			๑๖๘,๐๐๐			ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากประตูระบายน้ำคลอง D๑๐L ที่นายนายดี กลิ่นหอม ถึงบริเวณหน้า นางบายศรี มากะจันทร์ พร้อมแยกบริเวณที่นายนางงม สุทธิพงษ์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร				๒๑๐,๐๐๐		ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณที่นายนายพวง พานทอง ถึงบริเวณที่นายนายสวัสดิ์ พุทธิศรี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.	๑๓๒,๐๐๐					ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนลาดยาง สายอุทอง - ยางลาว ถึงบ้านนายสุนทร หวีศรี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร		๓๙๘,๐๐๐				ความยาวถนน ๓๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณที่นายน.ส.สุชานันท์ ศรีเทรา ถึงคันคลอง ๖๐ วา พร้อมแยกที่นายนายสมพงษ์ ศรีเทรา และถึงที่นางางประณีต แจ่มเกล้า	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร		๑๘๐,๐๐๐				ความยาวถนน ๑,๕๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๙๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณที่นางไส ไทระ ถึงบริเวณที่นายจำนียร ไท้ทอง พร้อมแยกบริเวณที่นางไส ไทระ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.			๗๙,๐๐๐			ความยาวถนน ๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๖ โครงการ			๑๓๒,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐				

ข้อความเดิม การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ น.๑๒

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาบางโสน ไพราะ ถึงที่นาสายเก่า ดงชัย (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๒	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณถนน คลส. ที่ดินนางสะเพื่อน กัลลิตลาด ถึงบริเวณที่นา นายสำราญ สุทธิจิตร พร้อมทางแยก (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร	๑๗๑,๒๐๐	-	-	-	ความยาว ถนน ๒,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๓	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นาสายสมศักดิ์ กลันโธม ถึงบริเวณที่นาบางจำ อ่อนดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ให้ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.	-	๑๘,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณบ้านนายแถว หองจัก ถึงประตูระบายน้ำ คลองจรเข้สามพัน (D๑๐L) (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๑๗,๙๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณฟาร์มเลี้ยงเป็ด นายเสวียน ภากระจันทร์ ถึงบริเวณคั่นคลองชลประทาน ๕L - ๖L พร้อมทางแยก ถึงบริเวณปากทางเข้าวัดหลวง (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	๙๑,๙๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาบางเล็ก ภากระจันทร์ ถึงคั่นคลองชลประทาน ๕L - ๖L พร้อมทางแยกที่นาบางเฉกตา ศรีเหรา (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๑๗,๙๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๗	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาสายปี่ขลุ่ย อ่างคงหาญ ถึงที่นาสายสนอง คามิวดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	๗๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๗ โครงการ			๔๗๗,๒๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๗๕,๐๐๐					

ข้อความเดิม การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๑๒

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณบ้านนายเงิน เชื้อสนิท ถึงเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านคอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	มีขจรทางกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.	-	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๒,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-			

ข้อความเดิม การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๑๒

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการขุดลอกผักตบ หมู่ที่ ๗ บริเวณข้างคลองชลประทาน บริเวณหลังบ้านนางปราณีต รูปสม ตรงข้ามบ้าน นางโสภณ ศรีหระ มีงษา (ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัย	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ความยาวคลอง ๓,๐๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			

ข้อความใหม่ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๑๒

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายอิทธิชัย ยอดเกษา ถึงที่นายสง่า สระทองคำ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	มีขจรทางกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐			

ข้อความใหม่ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากประตูระบายน้ำคลอง D๓๐1. ที่นายาศี กลิ่นหอม ถึงบริเวณที่นางายาศี มากะระจันทร์ พร้อมแยกบริเวณที่นางายาศี สุทธิพงษ์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๒๑๐,๐๐๐	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นายชยวน พานทอง ถึงบริเวณที่นายสวัสดิ์ พุทธิศรี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ลบ.ม.				๑๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ความยาวถนน ๑.๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนลาดยาง สายทุ่งทอง - ยางลาว ถึงบ้านนายสุนทร ทวีศรี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร				๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	ความยาวถนน ๓๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาย ส.สุชานันท์ ศรีเหรา ถึงคันคลอง ๖๐ วา พร้อมแยกที่นายสมพงษ์ ศรีเหรา และถึงที่นางปราณีต แฉงนาลาว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร				๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ความยาวถนน ๑๘๕ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นางไสว โพระ ถึงบริเวณที่นายจำเริญ โพธิ์ทอง พร้อมแยกบริเวณที่นางไสว โพระ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.				๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ความยาวถนน ๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นางไสว โพระ ถึงที่นายคำ ดวงชัย (ถ่อเหมาฯ ฉบับที่ ๓ ปรับแผนฉบับที่ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร				๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ความยาวถนน ๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณถนน คสล. ที่ดินนางสะท้อน กลัดตลาด ถึงบริเวณที่นายสำราญ สุทธิจิตร พร้อมทางแยก ถ่อเหมาฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนฉบับที่ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร				๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๖๐๐	ความยาวถนน ๒,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นายสมศักดิ์ กลิ่นโสม ถึงบริเวณที่นางจ๋า อ่อนดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.				๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ						๖๓๓,๐๐๐	๖๓๓,๖๐๐			

ข้อความใหม่ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๔๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณบ้านนายแหว หองกัก ถึงประตูระบายน้ำ คลองจรเข้สามพัน (D๑๐1) (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแก้แผนฯ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	-	๑๑๗,๕๐๐	๑๑๗,๕๐๐	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๔๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณฟาร์มเลี้ยงเป็ด นายเสวียน มากระจันท์ ถึงบริเวณคันคลองชลประทาน ๕L - ๒L พร้อมทางแยก ถึงบริเวณปากทางเข้าวัดหลวง (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๖ ปรับแก้แผนฯ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๕๑,๕๐๐	๕๑,๕๐๐	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๔๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาบางเล็ก มากระจันท์ ถึงคันคลองชลประทาน ๕L - ๕L - ๒L พร้อมทางแยกที่นาบางฉนวน ต.ริหรว (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๖ ปรับแก้แผนฯ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	-	๑๑๗,๕๐๐	๑๑๗,๕๐๐	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๔๘	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาข่อยปัญญา อาจคงหาญ ถึงที่นาข่อยสอง คามิวดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	-	-	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๔๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณบ้านนายเงิน เชื้อสนธิ์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ให้อับริมาตรดินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	ความยาวถนน ๒,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ						๖๒๔,๐๐๐	๖๒๔,๐๐๐			

ข้อความใหม่ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นที่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการชุดออกผักบ หมู่ที่ ๗ บริเวณข้างคลองชลประทาน บริเวณหลังบ้านนางปราณีต รูปสม ตรงข้ามบ้าน นางโลกพร ศรีเระ ฝั่งขวา (ปรับแก้พัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่อยู่อาศัย	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๗,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ความยาว คลอง ๓,๐๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ออกจาก ที่อยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ						๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสิทธิ์ โพธิ์ระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ